

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลนายาง

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน้าที่ 1

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวนงบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร                                                                                                                                                              | 10,000,000             | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 2        | ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยศาลาหมู่บ้าน (อโนดาต) หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00-5.00 เมตร ระยะทางยาว 166.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 223.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร | 2,000,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 3        | ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4,9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรรวมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 2.20-5.00 เมตร ระยะทางยาว 720.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 1,271.00 เมตร                   | 4,995,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 4        | ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 6 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00,5.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 283.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,212.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 466.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร | 4,200,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 5        | ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายหลังนาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 616.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร                                                                                                                | 3,500,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวนงบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางเจียน หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร | 495,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 7        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเอื้อนถึงไร่นายฉลาด หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 474.00 ตารางเมตร                                                                                    | 495,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 8        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร้อัยถึงบ้านนายเอก หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร                                                                                           | 499,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 9        | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสุรเชษฐ์ หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรรวมรางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตรพร้อมบ่อพักยาวรวม 200.00 เมตร      | 1,500,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 10       | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านช่างบอย และซอยบ้านนายเอก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร และ 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 565.00 ตารางเมตร                                                              | 499,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 11       | ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยบ้านนางลำแพน หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 138.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร                                                                                           | 800,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวนงบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12       | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนางนันทา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 186.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร                                                                                                               | 800,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 13       | ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 7 ตะวันออก หุบกะพง หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร                                                                                                    | 2,800,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 14       | ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอเนกพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ระยะทางยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,434.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 270.00 เมตร ลีกลีลี่ย 0.80 เมตร       | 4,995,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 15       | ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมทางเท้า ซอย 3 ผังขวา หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร ความยาวรวม 524.00 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,048.00 ตารางเมตร | 7,800,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 16       | ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทุ่งนาถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 423.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,115.00 ตารางเมตร                                                                                                | 2,000,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 17       | ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบายพาส 1 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรรวมรางวิ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 278.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 1,688.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม 555.00 เมตร ลีกลีลี่ย 0.70 เมตร | 4,900,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวนงบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | ปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ซอยศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผิวจราจรกว้าง<br>2.50-5.00 เมตร ระยะทางยาว 165.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการ<br>ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร<br>ยาว 342.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร                     | 2,300,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 19       | ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>สายภายในหมู่บ้านถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี<br>ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ระยะทางยาว 485.00 เมตร หนา 0.05 เมตร<br>หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,304.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 81.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร | 2,600,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 20       | ปรับปรุงท่อประปา ซอยคุณบัว หมู่ที่ 6 ต.นาอาจ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการ<br>วางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 236.00 เมตร                                                                                                                                                                                                      | 230,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 21       | ขยายเขตประปา ซอยท้ายหมู่บ้านร่องระกำ หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ<br>จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80<br>ระยะทางยาว 520.00 เมตร                                                                                                                                                                                     | 328,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 22       | ปรับปรุงท่อประปา ซอย 1 ทิศใต้ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี<br>โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 925.00 เมตร                                                                                                                                                                                               | 456,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 23       | ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ ทิศเหนือ (ถังสูง) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี<br>โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 160 มม. PN10 PE80 ระยะทางยาว 500.00 เมตร                                                                                                                                                                                     | 499,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 24       | ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านเต็มทรัพย์ หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี<br>โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 75 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 460.00 เมตร                                                                                                                                                                                              | 360,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569<br>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนงบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | ติดตั้งระบบ Back Wash สถานีผลิตจ่ายน้ำประปาหนองข้าวฉก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 kw 380/3/50 อัตราสูบไม่ต่ำกว่า 250 ลบ.ม./ชม. ส่งสูงไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบควบคุมและระบบท่อ-อุปกรณ์   | 498,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 26       | ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา (โรงกรองน้ำ 250 ลบ.ม./ชม.) สถานีผลิต-จ่ายน้ำประปาหนองข้าวฉก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการติดตั้งระบบเติมสารเคมี แบบอัตโนมัติ,ปั๊มจ่ายเคมี, มอเตอร์กวนสารเคมี ถึง PE, แทนวาระบบสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และหลังคาโรงเรือน | 498,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 27       | ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ไรบน์ – หุบกะพง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 225 มม. PN10 PE80 ระยะทางยาว 300.00 เมตร                                                                                                                  | 498,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 28       | ปรับปรุงท่อประปา ซอยบ้านจำเริญ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 170.00 เมตร                                                                                                                              | 347,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 29       | ปรับปรุงท่อประปา (ช่วงต่อ) ซอยสุขุมิลเลอร์ – ซอยนันทา หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 400.00 เมตร                                                                                                       | 217,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 30       | ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาชายศูนย์ฯ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 160 มม. PN10 PE80 ระยะทางยาว 350.00 เมตร                                                                                                                      | 363,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 31       | ปรับปรุงท่อประปา ซอย 3 ทิศเหนือ (ขวา) หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia 110 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 1,364 เมตร                                                                                                                         | 498,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวนงบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32       | ปรับปรุงท่อประปา ช่างบ้านชาวทองคันคลอง หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 825.00 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368,000                | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 33       | ระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1,2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี<br>1.ชุดระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง<br>1.1 เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์ ขนาด 3000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง<br>1.2 ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U จำนวน 1 ชุด<br>1.3 ปากลำโพงฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 27 ชุด<br>1.4 ปากลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 3 ชุด<br>1.5 Unit Horn พร้อม Line Matching 150 W จำนวน 30 ตัว<br>1.6 สายลำโพงชนิด Dropwire 2x1.5 SQ.MM จำนวน 3,670เมตร<br>1.7 สายลำโพงชนิด Dropwire 2x2.5 SQ.MM จำนวน 4,000 เมตร<br>1.8 ลำโพงมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด<br>1.9 เครื่องเล่น AM/FM แบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด<br>1.10 ไมค์สายพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด<br>1.11 อุปกรณ์ติดตั้ง<br>1.12 ค่าแรงในการเดินสายสัญญาณลำโพงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ | 1,078,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอาจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |

| ลำดับที่       | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวนงบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34             | <p>ระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2,3,4,9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี</p> <p>1.ชุดระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง</p> <p>1.1 เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์ ขนาด 3,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>1.2 ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U จำนวน 1 ชุด</p> <p>1.3 ปากลำโพงฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 34 ชุด</p> <p>1.4 ปากลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 3 ชุด</p> <p>1.5 Unit Horn พร้อม Line Matching 150 W จำนวน 37 ตัว</p> <p>1.6 สายลำโพงชนิด Dropwire 2x1.5 SQ.MM จำนวน 3,500 เมตร</p> <p>1.7 สายลำโพงชนิด Dropwire 2x2.5 SQ.MM จำนวน 3,800 เมตร</p> <p>1.8 ลำโพงมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด</p> <p>1.9 เครื่องเล่น AM/FM แบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด</p> <p>1.10 ไมค์สายพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด</p> <p>1.11 อุปกรณ์ติดตั้ง</p> <p>1.12 ค่าแรงในการเดินสายสัญญาณลำโพงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์</p> | 1,118,200              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| 35             | <p>รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เทศบาลตำบลนายาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2568</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,578,000              | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 |
| รวม 35 โครงการ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58,112,200             |                                                                                                              |

ผู้รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ)



(นายอนุชา สุภาจิต)

ปลัดเทศบาล